

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.

2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.

Стекло закалённое не защищено от царапин. Столовые приборы, абразивные моющие средства могут поцарапать стекло. Из-за резких ударов по стеклу крышки, оно может треснуть и рассыпаться на мелкие кусочки.

Избегайте ударов с боку, там стекло наиболее уязвимо.

4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.

5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

8. Не разрешайте детям забираться на стол.

Гарантийный талон



Декларация о соответствии ЕАЭС N RU RU Д-RU.PA01.B.06094/21

Действительна по 26.04.2026 г.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТРТС 025/2012 ГОСТ16371-14** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА



" ____ " ____ 201 г.

ДАТА ПРОДАЖИ

" ____ " ____ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2019(1)




Стол «Честер»

Тип 1 1100(1500)*750*750

Тип 2 1300(1700)*800*750

Паспорт и схемы сборки




Уважаемый покупатель!

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста. Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.


Прежде, чем начать сборку, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см. обложку паспорта) с номером изделия, указанным на этикетке, наклеенной на пакете.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!


Наименование детали	№	Кол-во Тип - 1	Кол-во Тип - 2	Размер	
Стенка вертикальная	1	2	2	632*570	
Стенка вертикальная со стеклом	2	2	2	632*100	
Основание	3	1	1	700*400	
Стенка горизонтальная средняя	4	1	1	570*504	
Царга продольная	5	2	2	Тип-1	Тип-2
				750*50	800*50
Крышка стола со стеклом	6	2	2	750*550	800*650
Вставка стола	7	1	1	750*400	800*400



4. Установка механизма раздвижения стола.




5. Сборка и установка крышек стола.




Ведомость комплектации фурнитуры		
Дюбель-стяжка (7x70)		10
Дюбель-стяжка (7x50)		4
Ключ		1
Втулка		8
Шкант металлический		8
Опора наконечник		10
Шуруп 4x20		10
Заглушка м5		8
Механизм		1ком
Шуруп 3,5x16		32
Шкант 8x30		16
Заглушка м16		4

Примечание-Конструкционные материалы для изготовления столов "Честер":
 -детали из плиты древесностружечной, облицованной пленками на основе термореактивных полимеров (ламинированная)-ЛДСП по ГОСТ Р 52078-2003;
 -детали из плиты древесноволокнистой средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98 с лакокрасочным покрытием полиуретановыми ЛКМ или облицованные пленками ПВХ;
Внимание! Перед сборкой изделия при необходимости снимите защитную пленку с деталей.

1.Сборка подстоля.



2.Установка основания и опор-наконечников.



3.Сборка и установка царг.

