


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации


Мебель для прихожей комнаты «Артек»

Шкаф 4-х створчатый

Габаритные размеры 2000x2400x520



Российская Федерация, 440004, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул. Рябова, д. 76



РЕГИОН 058

ОГРНИП 316583500087091



(8412) 45-28-43, 45-28-44








Регион058.РФ

Таблица комплектации изделия

Упаковка №	Наименование детали	Размер детали	Кол-во	№
Упаковка №1	Боковина	2384x500	2	1/24
Упаковка №2	Вязка	1968x500	2	6/27
	Труба ф25	964	1	-
	Полка	484x470	8	16
	Вязка	968x500	1	3
	Вязка	476x500	2	4/25
	Задняя стенка ящика	100x420	4	10/22
	Задняя стенка ящика	100x428	4	11/23
	Панель	80x1968	2	17
	Панель	1968x60	6	5/26
	Цоколь	100x1968	2	18
Упаковка №3	Крыша	2000x500	1	2
	Перегородка	594x500	3	7/28/29
	Перегородка	1338x500	2	8/30
	Перегородка	112x500	3	9
	Боковина ящика	100x400	8	12
	ЛДВП задняя стенка	458x1996	5	19
	ЛДВП дно ящика	430x378	2	20
	ЛДВП дно ящика	438x378	2	21
	Профиль соедин.	1996	4	-
Упаковка №4	Фасад	1392x496	4	13
Упаковка №5	Фасад	648x496	4	14
Упаковка №6	Фасад ящика	200x496	4	15
Упаковка №7	Фурнитура	-	-	-

Таблицы комплектации фурнитурой

Евровинт  107 шт.	Евроключ  1 шт.	Заглушка  85 шт.	Заглушка Эксцентрика  30 шт.	Эксцентриковая стяжка Шток  30 шт.	Замок 
Петля  20 шт.	Направл-ая  4 компл.	Подпятник  10 шт.	Фланец  2 шт.	Полкодерж.  32 шт.	Гвозди  100 гр.
Шуруп 4x16  140 гр.					

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями







Схема сборки ящика



- 1.) Евровинтами закрепить боковины ящика 12 и задние стенки ящика 10,22 и 11,23, при этом установив в паз ЛДВП 20 и 21.
- 2.) Установить замки эксцентров в боковины ящика 12.
- 3.) В фасады 15 вкрутить штоки эксцентрика.
- 4.) Закрепить фасад 15 на боковинах ящика 12 эксцентриковой стяжкой, повернув замки эксцентров по часовой стрелке.

Для того, чтобы разобрать направляющую, необходимо снять внутренние направляющие с помощью деблокирующего рычага.




- 5.) Шурупами 4x16 закрепить внутренние направляющие к боковинам ящика 12.


Схема сборки шкафа

1.) На перегородках 9 закрепить направляющие шурупами 4x16.


2.) С помощью евровинтов закрепить на перегородках 9 панели 5 и 26.




3.) К панелям 5 закрепить панели 17 евровинтами.



4.) На перегородках 7,28,29 закрепить вязки 4 и 25 с помощью евровинтов и эксцентриковой стяжки. Перегородки 7,28,29 закрепить к панелям 5 и 26.




5.) Закрепить панель 17 к панели 5 евровинтами.




6.) К боковинам 1 и 24 закрепить направляющие шурупами 4x16.

7.) Закрутить штоки эксцентриков в боковины 1 и 24.



8.) Используя эксцентриковую стяжку закрепить панели 5 и 26 на боковинах 1 и 24.




9.) Крышу 2 закрепить на боковинах 1 и 24 еврвинтами.

10.) Вязку 6 закрепить на боковинах 1,24 и панели 5 еврвинтами.


11.) Вязку 27 закрепить на боковинах 1,24 и перегородках 7,28 и 29 еврвинтами.

12.) Цоколи 18 закрепить к вязке 27 и боковинам 1 и 24 еврвинтами.

13.) Перегородки 8 и 30 закрепить на вязке 6 и крыше 2 с помощью еврвинтов. Вязку 3 закрепить на перегородках 8 и 30 еврвинтами.




14.) С помощью гвоздей набить задние стенки ЛДВП 19, при этом предварительно выверить диагональ и установить соединительный профиль.



15.) Придать шкафу вертикальное положение.

16.) Шурупами 4x16 закрепить фланцы на перегородках 8 и 30, установив трубу ф25.

17.) Вставить полкодержатели, установить полки 16.



- 18.) Шурупами 4x16 закрепить петли на фасадах 13 и 14.
19.) Закрепить фасады 13 и 14, установить ящики в направляющие.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



отрезать
и приклеить



РЕГИОН 058

ОГРНИП 316583500087091

Регион 058

г.Пенза, ул.Рябова, д.76,

Тел.: (8412)45-28-43, 45-28-44

«Артек» Шкаф 4-х створчатый.

Упаковал(а)

М.П.

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC N RU Д-RU.ПФ02.В.01680

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет
Материал: ЛДСП