

Данное Мебельное изделие является универсальным, т.е. при сборке предоставляет возможность смонтировать как на левую (доступ к спальному месту слева), так и на правую (доступ к спальному месту справа) сторону!

Кровать детская "Легенда 27.1" габаритные размеры: 1644*754*544мм


Технические требования мебели соответствуют требованиям ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия", ГОСТ 19917-93 "Мебель для лежания. Общие технические условия", ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" и конструкторской документации ООО "Мебельный Дом".

Адрес предприятия: 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Иркутская, дом 2. Телефон/ факс: 8(812) 371-85-01. ООО "Мебельный Дом". E-mail: legenda@dmsp.ru, www.dmsp.ru

Гарантийный срок эксплуатации- 12 месяцев со дня реализации через торговую сеть или отгрузки потребителю. Срок службы- не менее пяти лет со дня выпуска изделия.

Изготовитель гарантирует соответствие Мебельных изделий установленным требованиям при соблюдении правил монтажа, условий транспортирования и хранения.

1.Схема сборки



2.Комплектация

2.1 детали

	наименование	материал	категория	взмер	кол-во
#	кровати	ЛДСП16	венге св.	4*7	2
#	борт	ЛДСП16	венге св.	10*3	2
#	зад ящика	ЛДСП16	цвет	10*1	2
#	ящика левый	ЛДСП16	венге св.	12*1	2
#	ящика правый	ЛДСП16	венге св.	12*1	2
#	щит ящика	ЛДСП16	венге св.	16*1	2
#	о ящика	ДВП4	клен	10*5	2
#	решетка	доска20	венге св.	10*9	8
#	а опорная	доска20	венге св.	10*4	4
#	обрешетки	ДВП4	клен	10*3	2

2.2 фурнитура

номер	наименование	кол-во,шт
1	гвоздь 2*20	8
2	заглушка бежевая	24
3	ключ к стяжке шестигр. 4мм	1
4	подпятник пласт. под 2гвоз	4
5	ролик №512 прямоходный	8
6	саморез 4*16	16
7	саморез 4*30	36
8	стяжка мебельная 7*50	24

(печать комплектовщика)

3. Порядок сборки.

Распакуйте Мебельное изделие, разложите комплектующие детали на заранее подготовленном участке пола. Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Ваше Мебельное изделие.

Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры мебельного изделия. Допустимый размер неровностей пола не более 5мм.

Внимание! Не допускается установка и эксплуатация Мебельного изделия в помещениях с непрочными и (или) неровными полами!

Внимание! Максимальная высота матраса рекомендованная к использованию указана несмываемым маркером на одном из бортов(2702).

Сборку следует производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в данном руководстве.

В процессе сборки Вам будут необходимы следующие стандартные инструменты:

- измерительная рулетка
- отвертка крестовая
- молоток
- ключ шестигранный торцевой (входит в комплектацию).

Сборку и разборку Мебельного изделия желательно производить 2-м человеком.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм. ключом шестигранным 4мм(3).

Установить подпятники пластиковые(4) на бока кровати(2701) при помощи гвоздей 2*20(1).

Между боков кровати(2701) закрепить мебельными стяжками 7*50мм(8) борта(2702).

Рейки опорные(2709) прикрутить саморезами 4*30(7) в уровень с нижней кромкой бортов(2702).

На рейки опорные выложить обрешетку(2708) и закрепить ее на равных расстояниях к рейкам саморезами 4*30мм(7).

На собранное основание кровати положить настил обрешетки(2710).

Соединить бока ящика левый(2704) и правый(2705) с задним щитом ящика(2706) мебельными стяжками 7*50мм(8) так, чтобы пазы смотрели внутрь собираемого ящика.

В пазы собранной конструкции ввести дно ящика(2707) и затем присоединить фасад ящика(2703) мебельными стяжками 7*50мм(8).

К нижним крамкам боков ящика(2704 и 2705) прикрутить саморезами 4*16мм(6) ролики №512 прямоходные.


Аналогично собрать второй ящик.

На все видимые стяжки мебельные 7*50мм(8) установить декоративные заглушки бежевые(2).

Разборку Мебельного изделия выполнять в последовательности обратной сборке.

Лестница "ЛП-25" (габаритные размеры: 533*340*1102мм)

1. Схема



4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Соединить бока лестницы(25.10) со ступенями(25.12) и царгами(25.13) мебельными стяжками(2).

Закрепить лестницу к корпусу мебельного изделия саморезами(3) в удобном для Вас месте.

На все видимые стяжки установить декоративные заглушки(4).

Разборка Мебельного изделия выполнять в последовательности обратной сборке.

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
25.10	Бок лестницы	1102*341	2	база
2513	Царга лестницы	500*107	2	база
2512	Ступень	500*70	4	б/ц

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Ключ шестигранный	1
2	Стяжка мебельная 7*50мм	20
3	Саморез 4*30мм	4
4	Заглушка, пластик	20
5	Заглушка самоклейка	4

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.